

Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor výstavby a územního plánování

Klásterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

telefon : 384 351 111

fax : 384 361 503

mail : vup@jh.cz

Spis.zn.: VÚP/1695/2013/Šn

V Jindřichově Hradci, dne : 28.7.2016

Č.j.: VÚP/29297/16/Šn

Oprávněné úřední osoby: Romana Šánová

Ing. Bohumil Krejčí

tel.: 384 351 248

mail: sanova@jh.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

(jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)

Výroková část:

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.1.2013 podal

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., IČO 60827394, Čécova 662/20, 370 04 České Budějovice 4

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Obnova rybníka Blatec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 564/1 (ostatní plocha), parc. č. 564/2 (ostatní plocha), parc. č. 565 (ostatní plocha), parc. č. 586/1 (vodní plocha), parc. č. 588 (ostatní plocha), parc. č. 667/2 (ostatní plocha), parc. č. 839 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou a parc. č. 412/12 (vodní plocha), parc. č. 514/10 (vodní plocha), parc. č. 514/12 (vodní plocha), parc. č. 514/13 (vodní plocha), parc. č. 515 (vodní plocha) v katastrálním území Příbraz.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o obnovení průtočného rybníka. Jeho obnovou, při současném vhodném zakomponování do krajiny se zvýší jeho základní funkce s důrazem na posílení retenční schopnosti vodního díla. Zároveň bude umožněn polointenzifikační chov ryb. V nádrži bude převážně obsádka tržního kapra a vedlejších druhů ryb. Také budou vytvořeny podmínky na zvýšení estetických a ekologických kvalit krajiny a vzniku nového refugia pro obojživelníky. Akumulační prostor vodního díla bude rozšířen o prostor, kde byla vytěžena rašelina, čímž dojde k zvětšení katastrální výměry rybníka na 117.1213 ha. Největší hloubka rybníka u výpusti bude činit při normální hladině 4,95 m a na tuto

větší hlubší část rybníka bude navazovat rozsáhlá litorální část s hloubkami menšími než 0,5 m vhodná pro rozvoj vodních rostlin se všemi přechodovými litorálními pásmy. Bez zásahu zůstane zarostlá část rybníka na přítoku podél stoky. Po celém obvodu rybníka budou zachovány stávající svahy ve velmi malém sklonu. Bez větších úprav dojde k zatopení kotliny a vzniku nádrže vodní plochy cca 90 ha.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Terénní úpravy – V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude provedeno vytvarování loviště v západní části plochy. Na jižní části plochy dna rybníka se před vyrovnáním a vysvahováním dna vytrhají pařezy. Zemní práce budou prováděny v okolí kóty 461,25 m n.m., kde se vyrovnají terénní nerovnosti, a kde se vytvoří po pravé straně obvodová hrázka a za ní odvodňovací stoka, aby nedocházelo k rozlivu maximální hladiny na cizí pozemky. Tato úprava se uskuteční na několika místech, především okolo lesního pozemku p.č. 718/2 v k.ú. Dolní Lhota, kde se nasype nízká zemní hrázka, aby nedocházelo k zatápnění vodou ani při maximální hladině. Podél levé strany rybníka se pročistí málo funkční stoka, která vede do stávajícího propustku. Dále se pročistí stoka až do rybníka Lásenice malá.

SO 02 Oprava hráze – V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude při opravě hráze hráz doplněna v prostoru překopů a v prostoru okolo bezpečnostního přelivu, bude použit vhodný hlinitopísčité až jílovopísčité materiál z okrajů plochy rybníka. Po dokončení opravy hrázového tělesa bude vyrovnána v prostoru výpusti hráz na kótu min. 462,00 m n.m. Na kótu 462,15 m n.m. bude na návodní hraně rybníka vytvořena v délce cca 200 m malá hrázka s převýšením nad max. hladinou 0,9 m se vzdušným lícem ve sklonu 1:3 až 1:10 opatřeným ohumusováním tl. 10 cm zpevněným osetím. Návodní líc se ponechá v původním sklonu s doplněným návodním hlinitým těsněním a z kamenné rovinaniny opřené do patky lomového kamene. Koruna hráze bude sloužit nadále jako místní komunikace s přístupem k rybníčním objektům. Po překopu hráze a urovnání a zhutnění koruny se obnoví živice vrstvy a vzdušní strana se zpevní ohumusováním s osetím. Zásyp překopaných míst hráze a oprava hráze u přelivu bude realizován z vhodného materiálu. Koruna hráze nad výpustí bude mírně zvýšena asfaltovými vrstvami. Opevnění návodního líce hráze bude provedeno min. 20 cm nad úroveň max. hladiny. Koruna hráze bude urovnána v oboustranném sklonu z důvodu bezpečného odvedení srážkové povrchové vody. Komunikace v místě bezpečnostního přelivu má i podélný sklon a v krátké římse propustku nebude odvodnění. Opevnění bude z kamenné rovinaniny v tloušťce 30 cm na šterkopískovém podsypu tl. 10 cm. Opevnění bude opřeno do patky z lomového kamene v návodní patě hráze. Na dno rybníka do kádíště povede z koruny hráze kamenné schodiště a průjezdný sjezd. Schodiště povede i na vzdušní stranu hráze k vývěřišti.

SO 03 Výměna výpusti - V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude jako výpust železobetonový uzavřený objekt vsazený do návodní hrany hráze. Výpust bude hrazená kanálovým šoupětem, v šachtě výpusti budou 2 řady drážek provizorního hrazení pro dluže a stupadla na dno, navrch bude zapuštěný uzamykatelný kovový poklop. Rybník bude mít 2 nezávislé výpusti v jednom bloku. V nátokové části se doplní dvě obetonovaná potrubí. Na vtoku bude v ocelových drážkách mírně šikmá ocelová mříž. Pro snížení tlaku a vyloučení tlakového proudění v odpadním potrubí bude výtok regulován kanálovým šoupětem. Přístup k výpusti a ovládacímu mechanismu bude přímo z koruny hráze. Nad výpustí bude pohybovací mechanismus zakryt jednoduchým dřevěným manipulačním objektem. Zdivo vývěřiště bude vyzděno v max. míře z původního kamene, rozměry zůstanou stávající. Na dně vývěřiště bude kamenná dlažba.

SO 04 Bezpečnostní přeliv – Bezpečnostní přeliv je v souladu se schválenou projektovou dokumentací navržen na převedení stoleté vody. Přeliv bude lomený objekt délky 2x (5+8) m, celková délka 26 m. Betonová přelivná hrana může být i zešikmená a spadiště se vydláždí lomovým kamenem do betonového lože. Betonové stěny budou stejně jako beton základu vyztuženy při obou krajích ocelí a ocelovou svařovanou sítí. Pod komunikaci bude propustek z 2x dvanácti kusů rámových prefabrikátů, které jsou dimenzovány pro převedení vody o volné hladině. Propustek bude ze železobetonových rámců staticky dimenzovaných na silniční zatížení třídou A. Propustky budou uloženy na betonovou podkladní desku, obetonovány z boků, izolovány proti vnikání povrchové vody a povrch bude upraven asfaltovými vrstvami jako stávající komunikace. Na římse bude ocelové zábradlí a silniční svodidlo. Povrchová

úprava žárovým zinkováním. Na vývařiště bezpečnostního přelivu bude navazovat otevřená stoka zaústěná do výtopy níže položeného rybníka Velká Lásenice.

SO 05 – Kádiště a sjezd – V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude šířka kádiště 9 m a délka 35 m, na kádiště povede průjezdný sjezd. Povrch bude zpevněn silničními betonovými panely. Ostatní části sjezdu budou zpevněny štěrkem s povrchovou úpravou lomovou prosívkou navrch, aby po sjezdu mohla být vedena i objížděková trasa okolo překopů hráze.

SO 06- Odvodňovací stoka - V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude podél celé pravé strany rybníka vytvořena odvodňovací stoka délky 1 300 m, která zabráni zatápnění cizích pozemků. Zaústění této stoky bude do vývařiště pod bezpečnostní přeliv.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing.Vilém Šedivý, ČKAIT 0100221, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a která obsahuje i výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, dále obsahuje zevrubné vyznačení vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Přístup k rybníku bude po zpevněné účelové obecní cestě, která se po dokončení stavby uvede do původního stavu. Po dobu výstavby povede doprava objížděkou po ploše rybníka.
3. Dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
4. Pro rybník bude ke kolaudaci stavby zpracován (aktualizován) „Manipulační a provozní řád“ s rozčleněním prostoru rybníka. V MŘ bude dále zohledněn ochranný retenční prostor.
5. Na viditelném místě bude osazena vodočetná lať, na návodní straně hráze bude umístěn nivelační bod.
6. Musí být zachována průjezdnost místní komunikace alespoň pro osobní automobily po celou dobu trvání akce.
7. S ohledem na skutečnost, že po asfaltové místní komunikaci, která se nachází na koruně hráze je odváženo dříví z poleší Dubovice a jiné těžké náklady, musí se tomu přizpůsobit skladba podkladních vrstev komunikace v místě překopu. Tuto podmínku bude obsahovat projektová dokumentace pro vodohospodářské povolení.
8. Po skončení prací musí být zpevněna zbývající část koruny hráze nad osadou Cihelna směrem západním např. mletým kamenivem, aby se obnovila původní cesta po hrázi směrem na Příbraz.
9. O postupu prací a kontrolních dnů, musí být informováno Město Stráž nad Nežárkou (v případě, že se budou týkat majetku města).
10. Manipulace s vodou a termín zahájení zásahu budou stanoveny tak, aby v důsledku realizace záměru nedocházelo k nadměrnému úhynu vodních organismů (larvy vodního hmyzu, vodní měkkýši apod.) a rušení ptáků v době hnízdění.
11. Nejméně 5000 m² mělčin v severozápadní části rybníka bude zachováno bez zásahu. Na zbývající výměře mělčin může být dno zahloubeno a to na hloubku maximálně 50 cm při normální hladině.
12. Stavba se svou částí (terénní úpravy pro navýšení části lesního pozemku) přímo dotkne lesního pozemku parc.č. 718/2 v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou. K zahájení činnosti na dotčeném lesním pozemku musí investor před vydáním stavebního povolení požádat orgán SSL MěÚ J.Hradec, odboru ŽP o dočasné odnětí plnění funkcí lesa na stavbou dotčené části předmětného lesního pozemku. Výměra dotčené části lesního pozemku včetně nezbytně nutné manipulační plochy musí být uvedena v žádosti a předložena projektovou dokumentací. Žádost musí být podána v souladu s §§ 13 a 18 lesního zákona a v souladu a podle vyhlášky č. 77/1996 Sb..
13. V souvislosti s realizací záměru nesmí dojít k jakémukoliv jinému dotčení lesních pozemků a lesa, než jak je uvedeno

14. V rámci stavby musí být na ploše budoucího rybníka vybudována podél východního břehu obtoková (odvodňovací) stoka, jejímž účelem bude zabránit následnému možnému podmáčení a zamokření sousedních lesních pozemků.
15. Za stejným účelem musí být v rámci stavby obnovena původní obtoková stoka podél západního břehu.
16. Nesmí být žádným způsobem omezena činnost v přilehlém lese.
17. Nesmí dojít k poškození či ohrožení lesních porostů, lesního půdního krytu, ani jiného zařízení lesního provozu, např. lesních cest a přístupových cest k lesu.
18. Nesmí dojít ke zhoršení vodního režimu na přilehlých lesních pozemcích.
19. Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpady, odpadky a k zakládání skládek. Nesmí dojít k ukládání výkopového materiálu na lesní pozemky.
20. Podmínky stanovené orgánem SSL MěÚ J.Hradec, odborem ŽP se vztahují na realizaci záměru i na následné užívání a provoz obnoveného rybníka.
21. Provedení záměru musí investor předem projednat s vlastníkem lesa a musí plnit jeho podmínky a pokyny.
22. Investor musí vzít na vědomí blízkost lesa, včetně jeho negativních vlivů (nebezpečí pádu stromů a větví, opad listů a jehličí, přerůstání větví a kořenů do sousedních pozemků, zastínění) a v budoucnu ponese riziko s tímto nebezpečím a negativními vlivy spojené.
23. Lesy ČR s.p. správa toků –oblast povodí Vltavy bude účastníkem vodoprávního řízení.
24. Obnovou rybníka (stavebními pracemi) ani jeho následným provozem nebude ohrožena jakost povrchových vod, zejména závadnými látkami (§39 zákona 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů).
25. Pro rybník bude zpracován manipulační a provozní řád, který bude ve stadiu schvalování předložen správci toku k vydání stanoviska. Manipulační a provozní řád bude m.j. obsahovat i ustanovení o omezení pohybu plavenin při vypouštění rybníka.
26. Na viditelném místě bude umístěna vodočetná lať s označením normální hladiny, případně vodní značka.
27. V dalším stupni projekové dokumentace budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření LČR – Lesní správy Jindřichův Hradec č.j. 223/2010/193/84/736 ze dne 18.2.2010.
28. K vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jejich vzdouvání a akumulaci je příslušným vodoprávním orgánem Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
29. Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí je příslušným orgánem pro dočasné odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a souhlas k využití území do 50 m od kraje lesa.
30. Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů.
31. Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby.
32. Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
33. Při výstavbě investor zajistí po dohodě s vlastníkem původní obtokové stoky mezi hrází rybníku Blatec až do jejího ústí do výtopy rybníku Malá Lásenice její pročištění a prohloubení a potřebné úpravy při zachování nezbytného spádu. V návaznosti na toto opatření investor provede vyčištění koryta stoky souběžné se silnicí v prostoru mezi silnicí a domy lokality Na Cihelně v závislosti na spádu území do pročištěné stoky (ústící do rybníku Malá Lásenice).
34. Budou navrženy opatření (hrázka, stoka), případně další opatření k zabránění zhoršení vodního režimu s negativním vlivem na rozvoj lesních stromů na přilehlých lesních pozemcích.
35. Napouštění rybníka bude probíhat postupně z důvodu pozvolného sycení hráze vodou za odborného dohledu.
36. Bude zpracován program technickobezpečnostního dohledu zejména pro období výstavby a období ověřovacího provozu se zvýšenou četností kontrolních obchůzek se zaměřením na průsakové a deformační změny hráze, ale i se sledováním kolísání hladiny podzemní vody v již vybudovaných

monitorovacích vrtech v lokalitě Na Cihelně tak, aby případné negativní změny a vlivy mohly být co nejdříve zaznamenány a učiněna příslušná opatření i s možností zastavení napouštění, případně provedení upouštění.

37. Dřeviny budou káceny pouze v nezbytném rozsahu pro bezpečné a dokonalé provedení stavebních prací a v prostoru zátopy rybníka pod úrovní budoucí normální hladiny vody a v její blízkosti, případně dle zdravotního posouzení stavu stromů.
38. V případě nutnosti kácení dubů na hrázi rybníka Blatec provést jejich entomologický průzkum a postupovat dle případných návrhů entomologů.
39. Ověření kvality vody ve studních domů v lokalitě Na Cihelně bude investorem zajištěno minimálně před výstavbou a po napuštění rybníka Blatec k jednání o uvedení do plného provozu.
40. Do projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení musí být zapracovány požadavky obsažené ve vyjádřeních příp. rozhodnutích zainteresovaných orgánů a organizací, která má investor k dispozici a byla předložena k řízení.
41. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
42. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí:
 - CETIN a.s. Praha dne 15.3.2016 č.j. 559987/16
 - E.ON ČR, s.r.o., Č.Budějovice (el.síť) dne 22.3.2016 zn. Z0980-16108421

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Čechova 662/20, 370 04 České Budějovice 4
Obec Příbraz, Příbraz 155, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Město Stráž nad Nežárkou, Emy Destiniové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Obec Lásenice, Lásenice 11, 378 01 Lásenice

Odůvodnění:

Dne 30.1.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad se zabýval okruhem účastníků řízení, vymezil jejich okruh v souladu s § 85 stavebního zákona a dále samostatným usnesením ze dne 20.5.2013 č.j. VÚP/23688/13/ŠN. Tento okruh účastníků rozšířil o vlastníky pozemků a nemovitostí v osadě pod hrází rybníka Na Cihelně, kteří sice jsou svou polohou přes jednu či dvě parcely od umístěvané stavby, ale dle názoru stavebního úřadu mohou být jejich práva umístěvanou stavbou dotčena a to z důvodu možnosti případného ovlivňování kolísáním spodních vod při napuštění rybníka. Jedná se o následující účastníky řízení:

Jaroslav Hroděj, bytem Dolní Lhota č.p. 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou, Janka Kubíková, bytem J.Bendy č.p. 1381/22, 370 05 České Budějovice 5, Michal Kubík, bytem Dolní Lhota č.p. 57, 378 02 Stráž nad Nežárkou, Vlasta Šindelířová, bytem Dolní Lhota č.p. 58, 378 02 Stráž nad Nežárkou, Ing.Ivetta Scharnaglová, bytem Vykáňská č.p. 727/17, Strašnice, 100 00 Praha 10, Růžena Macourková, bytem Podolská č.p. 423/20, Podolí, 147 00 Praha 47, RNDr. Karel Prach, bytem Táboritská č.p. 1102, 379 01 Třeboň II, RNDr. Eva Prachová, bytem Táboritská č.p. 1102, 379 01 Třeboň II, Vladimír Picka, bytem sídliště Vajgar č.p. 555, 377 01 Jindřichův Hradec III, PhDr. Marie Ernestová, bytem Dolní Lhota č.p. 7, 378 02 Stráž nad Nežárkou, MUDr. František Krásný, bytem Sládkova č.p. 643, 377 01 Jindřichův Hradec II, Ludmila Krásná, bytem Sládkova č.p. 643, 377 01 Jindřichův Hradec II.

Konečný okruh účastníků řízení je pak stanoven v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Obnova rybníka Blatec měla již vydané pravomocné územní rozhodnutí v roce 2010. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 1.3.2010 pod č.j. VÚP/1010/2010/ŠN a nabylo právní moci dne 16.4.2010. Platnost tohoto rozhodnutí byla dva roky od právní moci, během nichž stavebník nestihl z finančních důvodů požádat o vodoprávní řízení a proto po dvou letech pozbylo platnost a bylo nutné územní rozhodnutí zopakovat.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, konečný počet účastníků řízení je více než 30 účastníků, stavební úřad postupoval v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (ve znění pozdějších předpisů) a řízení vedl veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad dne 31.7.2013 pod spis.zn.: VÚP/1695/2013/ŠN , č.j.: VÚP/34716/13/ŠN vydal územní rozhodnutí. Proti tomuto územnímu rozhodnutí bylo účastníky řízení společností AGROMER spol. s r.o., Jaroslavem Hrodějem, Jankou Kubíkovou, Michalem Kubíkem, Vlastou Šindelářovou, Ing. Ivettou Scharnaglovou, Růženou Macourkovou, RNDr. Karlem Prachem, RNDr. Evou Prachovou, Vladimírem Pickou a PhDr. Marií Ernestovou podáno odvolání. V odvolacím řízení pak Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, jako odvolací orgán, napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání orgánu I.stupně a to rozhodnutím ze dne 19.12.2013 č.j.: KUJCK 69449/2013/OREG č.spisu OREG/60167/2013/jacai.

Dále stavební úřad postupoval v souladu s právním názorem odvolacího orgánu. Dne 18.3.2014 pod č.j. VÚP/13787/14/Šn stavební úřad vyzval investora odstranění nedostatků podání. Především musel doplnit žádost o vydání územního rozhodnutí, dále doklady ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) a doplnit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne 24.3.2016 stavební úřad řízení přerušil do 18.3.2015.

Dne 11.2.2015 stavební úřad obdržel od investora žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání. Důvodem podání bylo, že není do katastru nemovitostí zapsána povinnost společnosti AGROMER spol. s r.o. strpět na pozemcích parc.č. 515 a 514/12 v katastrálním území Příbraz vodní plochu vodního díla – rybníka. Investor podal návrh na zapsání tohoto jejich práva plynoucího z oboustranně uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. Toto právo však bylo společností AGROMER spol. s r.o. soudně napadeno. Katastrální úřad v Jindřichově Hradci pozastavil zápis dosud nezapsané povinnosti společnosti AGROMER spol s r.o. po podání žaloby dne 28.2.2016 do vyřešení soudního sporu. Okresní soud v Jindřichově Hradci rozhodl a potvrdil platnost napadených povinností žalobce, ale ten se však odvolal. Celá věc byla postoupena Krajskému soudu v Českých Budějovicích a z tohoto důvodu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stavební úřad dne 16.6.2015 prodloužil investorovi lhůtu do doby zapsání věcného břemen zatěžující parcely č. 514/2 a 515 v katastrálním území Příbraz plynoucí ze smlouvy ze dne 31.5.2010, kterou uzavřeli účastníci společnost AGROMER spol. s r.o. a Rybářství Kardašova Řečice.

Stavební úřad obdržel dne 14.1.2016 od žadatele odstranění nedostatků podání a žádost o pokračování řízení.

Vzhledem k tomu, že investor doplnil všechny potřebné podklady k pokračování územního řízení, oznámil stavební úřad dne 15.2.2016 oznámil pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve lhůtě obdržel stavební úřad s tím, že do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení podat námitky a ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Příbraz a města Stráž nad Nežárkou.

V územním plánu obce Příbraz jsou pozemky zahrnuty do ploch vodních a vodohospodářských s hlavním využitím zajištění podmínek pro nakládání s vodami. Konkrétně pozemky parc.č. 412/12, 514/10, 514/12, 514/13 a 515, na kterých bude stavba umístována, jsou zahrnuty do plochy 37-N, která je určena pro výstavbu rybníka.

Pozemky v katastrálním území Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou jsou zahrnuty do ploch přírodních, ploch smíšených nezastavěného území a do ploch lesních. Do ploch přírodních je zahrnuta část pozemku parc.č.586/1 (vodní plocha). Plochy přírodní jsou vymezeny za účelem uchování biodiverzity a podpory ekologické stability. Jedná se o cenné plochy v nezastavěném území z hlediska ochrany přírody a krajiny- v převážné většině biocenter územního systému ekologické stability. Hlavním využitím těchto ploch je umožnit (zejména stavem a velikostí biotopů) trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Podmínečně přípustné využití za podmínek, že nenaruší hlavní využití plochy zejména funkce biocentra je opatření pro předcházení povodním, zejména pro zadržení nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti a na ochranu před povodněmi. Dále jsou

přípustné opatření ke zlepšení stavu stávajících vodních toků a vodních ploch zejména rybníků. Pozemky parc.č. 564/1, 564/2, 565 a část pozemku parc.č. 586/1 jsou zahrnuty do ploch lesních. Dle územního plánu jsou podmíněčně přípustné stavby, zařízení a jiná opatření pro předcházení povodním, zejména pro zadržení nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti a na ochranu před povodněmi. Pozemky parc.č. 588, 667/2 a část pozemku 586/1 jsou zahrnuty do ploch smíšeného nezastavěného území. Jedná se o plochy zejména mimo zastavěné území cenné z hlediska krajiny jako celku a plochy biokoridorů územního systému ekologické stability. Plochy jsou vymezeny za účelem podpory ekologické stability. V případě územního systému ekologické stability tyto plochy nemusí umožňovat rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňují jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť a plní další stabilizující funkce v krajině. Hlavní využití těchto ploch je plnění stabilizujících funkcí v území, zprostředkování stabilizujících vlivů na okolní intenzivněji využívané plochy a podpora migrace organismů mezi biocentry. Podmínečně přípustné využití těchto ploch za podmínek, že nenaruší hlavní využití plochy zejména stabilizující funkce a funkce biokoridoru je opatření pro předcházení povodním, zejména pro zadržení nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti a na ochranu před povodněmi. Obec Příbraz i Město Stráž nad Nežárkou s obnovou rybníka vyslovily souhlas a obecně lze konstatovat, že obnova tohoto rybníka je v souladu se záměry územního plánování. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad konstatuje, že podmínky podmíněného využití ploch byly splněny.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- ČEVAK a.s. Č.Budějovice dne 21.3.2016 č.j. 06040000688
- E.ON ČR, s.r.o., Č.Budějovice (plyn) dne 22.3.2016 zn. Z0980-16108421
- CETIN a.s. Praha dne 15.3.2016 č.j. 559987/16
- E.ON ČR, s.r.o., Č.Budějovice (el.síť) dne 22.3.2016 zn. Z0980-16108421
- Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice dne 24.3.2016 zn.: 16401/2016/142Le
- Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice dne 13.3.2012 zn.: 16607/2012/142Le
- Město Stráž nad Nežárkou dne 3.4.2013
- MěÚ J.Hradec, odbor ŽP dne 14.3.2013 č.j. OŽP 9931/13/IN - 211
- MěÚ J.Hradec, odbor ŽP dne 26.2.2013 č.j. OŽP/7186/13/Hs
- MěÚ J.Hradec, odbor ŽP dne 26.2.2013 č.j. OŽP/7187/13/les-028 VH
- MěÚ J.Hradec, odbor ŽP dne 21.9.2012 č.j. OŽP/38702/12/Hs
- Lesy ČR,s.p. správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov dne 25.2.2013 č.j.LCR954/000766/2013
- Lesy ČR,s.p. správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov dne 12.3.2011 č.j. 009/2011/954/CB/HI
- KÚ Jč.kraj, Č.Budějovice, odbor ŽP,zem. a lesnictví dne 20.2.2013 č.j.:KUJCK 8092/2013/OZZL
- KÚ Jč.kraj, Č.Budějovice, odbor ŽP,zem. a lesnictví dne 9.5.2013 č.j.:KUJCK 24176/2013 OZZL
- Lesy ČR s.p. LS J.Hradec ze dne 18.2.2010 č.j. 223/2010/193/84/763
- Obec Příbraz dne 6.2.2013 zn.: 2/2013

Byla doložena smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.4.2016 sepsaná mezi Lesy ČR ,s.p. a Ing.Zbyňkem Zajícem na odkoupení pozemků parc.č. 514/10 a 514/13 k.ú. Příbraz za účelem realizace stavby „Obnova rybníka Blatec“.

Byla doložena kopie výpisu z katastru nemovitostí ze dne 13.1.2016, kde je zapsáno věcné břemeno povinnost strpět na p.č. 515 a 514/12 vodní plochu vodního díla-rybníka „Blatec“ pro Rybářství Kardašova Řečice s.r.o..

Dne 14.2.2013 byl doložen souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice s provedením akce „Obnova rybníka Blatec“ na dotčeném pozemku parc.č. 839 k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání se s námitkami a připomínkami účastníků řízení:

Dne 29.2.2016 podali účastníci řízení Jaroslav Hroděj, Ing. Yveta Scharnaglová, Michal Kubík, Janka Kubíková, PhDr. Marie Ernestová, RNDr. Karel Prach, RNDr. Eva Prachová, a Vladimír Pícka písemně námitky.

V písemně podaných námitkách výše jmenovaní účastníci nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí, které se týká obnovy rybníka Blatec v plánované rozloze s normální hladinou na kótě 460,65 m a maximální hladinou na kótě 461,25 m a to především z důvodů, že po případném napuštění rybníka by se pozemky, včetně těch, na kterých stojí přímo jejich domy, ocitly pod úrovní hladiny v blízkém rybníce. Především vzhledem k hydrostatickému tlaku vody v uvažované nádrži a propustnosti sedimentů by došlo ke zvýšení hladiny podzemní vody, která je již tak vysoká, a tím k zamokření všech jejich pozemků a ohrožení základů obytných stavení. Po napuštění rybníka může dojít k znehodnocení pozemků užívaných jako zahrady, zvlhčení stavebních konstrukcí, a tím narušení jak obytného komfortu, tak stability dotčených stavení. Při trvalém zvýšení hladiny vody hrozí zhoršení kvality vody ve studních, které jsou jedinými zdroji pitné vody v lokalitě.

Stavební úřad k těmto námitkám uvádí následující:

Námitky podané v tomto řízení se víceméně shodují s námitkami v předešlém řízení. Navíc obnova rybníka Blatec měla již vydané pravomocné územní rozhodnutí v roce 2010. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 1.3.2010 pod č.j. VÚP/1010/2010/ŠN a nabylo právní moci dne 16.4.2010. Platnost tohoto rozhodnutí byla dva roky od právní moci, během nichž stavebník nestihl požádat o vodoprávní řízení a proto po dvou letech pozbylo platnost a bylo nutné územní rozhodnutí zopakovat. Je třeba uvést, že rybník Blatec je historická stavba a dle dochovaných dokladů byl v novodobé historii normován v roce 1909 dle tehdy platného vodního zákona na normální hladinu 460,68 m n.m., o čemž je veden zápis ve Vodní knize. To znamená, že v té době byla jasně stanovena kóta normální (provozní) hladiny rybníka. Provozování vodního díla bylo po několik desetiletí pouze omezeno z důvodu upřednostnění těžby rašeliny v ploše rybníka a v navazujícím prostoru. Z tohoto důvodu nebyl rybník po toto období napuštěn až na úroveň normální hladiny. Domy v lokalitě Na Cihelně vznikly právně až v rozmezí roku 1926 až 1937 (jeden dům je pak poválečný). Fakt, že některé domy byly stavěny v době vypuštění rybníka nemůže obstát – vodní dílo nikdy a to až do současné doby právně nezaniklo, ve všech katastrálních mapách je stále po celou dobu evidován jako rybník a z dnešního pohledu se pouze obnovuje v souladu se současně platnými přepisy. V roce 1907 schválená kóta normální hladiny 460,68 m n.m. se dokonce navrhuje o 3 cm snížit a nedojde tedy k nárůstu původního hydrostatického tlaku v nádrži, pro který je určující výška vodního sloupce vody a ne tak zatopená vodní plocha rybníka. Proto při stavbě domů byl na jejich pozemcích v té době vybudován systém povrchových stok, aby plochy v blízkosti hráze rybníka se při jeho opětovném napuštění nezamáčely. Co se týká případného vlhnutí zdiva je nutné uvést, že objekty musí mít účinnou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a u objektů z dvacátých let minulého století, kdy se používala pouze asfaltová lepenka, je nutné počítat s provedením nutné údržby a s výměnou této vyžilé izolace za novou. U pozemků a domů v lokalitě není patrný provedený drenážní systém, dešťové vody jsou vsakovány v těsném sousedství objektů a systém povrchových stok, které byly vybudovány k odvodu povrchových vod ve dvacátých letech je neudržovaný, terén je na málo propustném podloží a podzemní voda se drží blízko povrchu terénu. Sami vlastníci by měly tento nedostatek eliminovat. Toto ale s obnovou rybníka nesouvisí. Stavebnímu úřadu byly předloženy inženýrsko-geologické, hydrogeologické a geofyzikální průzkumy, kde byla ověřena propustnost hráze. Bylo zjištěno, že část hráze, která se nachází z části v souběhu s domy Na Cihelně jako stejnorodá z málo propustných zemin na stabilním nepropustném podloží. Navíc investor bude provádět opravu hráze, podle provedených geologických průzkumů a měření, aby se zabránilo průsakům a hráz byla dostatečně bezpečná. Co se týká studní jako jediného zdroje pitné vody, jde o mělké kopané studny, kde kvalita vody závisí především na jejich zabezpečení samotnými vlastníky.

Dále vlastníci uvádějí, že bude nutné kácet řadu vzrostlých dubů. K tomuto stavební úřadu uvádí, že stromy rostoucí na hrázi se budou maximálně šetřit, z hráze se odstraní náletové a mělko kořenící dřeviny. Dojde pouze k pokácení dubů v prostoru výpusti a bezpečnostního přelivu a po dokončení opravy koruny hráze budou do mezer, s odstupem od objektů, dosazeny dřeviny typické pro hráze rybníků na Třeboňsku tj. dubů letních.

Další námitka byla formulována jako požadavek na provedení zjišťovacího řízení a případného kompletního procesu EIA dle zákona 100/2001 Sb., o vlivech na životní prostředí, protože se účastníci řízení domnívají, že případná obnova rybníka bude mít zásadní negativní vlivy na životní prostředí.

Stavební úřad k této námitce uvádí, záměr umístění stavby „Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Závěr zjišťovacího řízení ze dne 9.5.2013 č.j.: KUJCK 24176/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 18240/2013/pela vydaný Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví je takový, že záměr „Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz“ nemá významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude proto posuzován podle zákona za podmínek, které jsou uvedeny v podmínkách č.28 až 39 tohoto územního rozhodnutí.

Stavební úřad se ztotožňuje s právním názorem orgánů ochrany životního prostředí a se závěry, ke kterým dospěl projektant. Navíc je nutné uvést i fakt, že rybník Blatec má povodí 19,4 km², provozní vodní plochu 94 ha a ovladatelný objem vody 1 300 000 m³ - velké rybníky v této oblasti dokážou neuvěřitelně pozitivně působit v dobách povodní, např. rybník Rožmberk dokáže běžně zadržovat 6 200 000 m³ vody. V roce 2002 v naprosto extrémní situaci pak zadržel více jak desetinasobek přes 70 000 000 m³ vody. Dále je nutné uvést fakt, že celá oblast je celosvětově uznávaná jako rybníkářská krajina, jako naprosto harmonizovaná lidská činnost ve vztahu k přírodě, kdy střídání velkých a menších rybníků vytváří naprosto neopakovatelnou duši celé krajiny. Proto toto zpochybňovat není dle názoru stavebního úřadu zcela na místě.

Dále výše uvedení účastníci řízení upozorňují, že se nejedná o pokračování územního řízení, nýbrž o zahájení nového územního řízení, jelikož původní územní rozhodnutí bylo Krajským úřadem zrušeno.

K tomuto stavební úřad uvádí, že Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu bylo zrušeno napadené rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování č.j. VÚP/34716/13/ŠN ze dne 31.7.2013 a věc byla prvoinstančnímu orgánu vrácena k novému projednání, nikoliv ke zrušení celého územního řízení. Stavební úřad musí dále v řízení postupovat v souladu s právním názorem odvolacího orgánu. Navíc je zde nutné připomenout, že obnova rybníka Blatec měla již vydané pravomocné územní rozhodnutí, kde o obdobných námitkách bylo rozhodnuto.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad tyto námitky zamítá.

Další námitky v územním řízení dne 2.3.2016 podal účastník řízení společnost AGROMER spol. s r.o., prostřednictvím své ho právního zástupce Mgr. Davida Řezníčka, Ph.D.LL.M.

Právní zástupce společnosti AGROMER spol. s r.o. ve svých námitkách poukazuje na to, že řízení o vydání územního rozhodnutí je v rozporu se soukromoprávní dohodou a v rozporu s veřejnoprávními rozhodnutími. Společnost AGROMER spol. s r.o. je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 514/12 a parc.č. 515 v k.ú. Příbraz a dne 12.6.2009 uzavřel s žadatelem dohodu o užívání těchto pozemků. Účelem této dohody bylo, aby účastník i žadatel mohli po realizaci obnovy rybníka Blatec tento hospodářsky využívat. Žadatel však dle názoru vlastníka pozemků absolutně ignoroval požadavky vlastníka pozemků a tyto do podkladů o vydání územního rozhodnutí nezpracoval. V důsledku toho konstatuje, že řešení obnovy rybníka Blatec uvedené v žádosti žadatele je pro vlastníka naprosto nepřijatelné, neboť fakticky znemožňuje hospodářské využití rybníka Blatec vlastníkem pozemků. Dále uvádí, že byla u Okresního soudu v Jindřichově Hradci podána žaloba na zrušení věcného břemene k pozemkům parc.č. 515 a 514/12 v k.ú. Příbraz. Z těchto důvodů společnost AGROMER spol. s r.o. navrhuje, aby rozhodnutí o umístění stavby „Obnova rybníka Blatec“ bylo zamítnuto a řízení zastaveno, nebo řízení o umístění stavby přerušeno, a to do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o žalobě o zrušení věcného břemene.

K těmto námitkám stavební úřad uvádí následující:

Žadatel byl vyzván, aby doplnil stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územní rozhodnutí doklad ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, dle kterého se k žádosti připojují doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Žadatel předložil kopii výpisu z katastru nemovitostí, kde je zapsáno věcné břemeno (služebnost) podle listiny, povinnost strpět na p.č. 515 a 514/12 vodní plochu vodního díla-rybníka „Blatec“ Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 31.5.2010. Právní účinky vkladu práva ke dne 23.12.2013. Platnost tohoto věcného břemene byla potvrzena Okresním soudem v Jindřichově Hradci dne 24.9.2014 a následně v odvolacím řízení potvrdil platnost rozsudku Krajský soud v Českých Budějovicích.

Jelikož žadatel předložil stavebnímu úřadu doklad založený smlouvou prokazující právo umístit na pozemcích parc.č. 515 a 514/12 rybník Blatec, stavební úřad tyto námitky zamítá.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasí manželé MUDr. František Krásný a Ludmila Krásná, bytem Sládkova č.p. 643, kteří v této lokalitě též mají nemovitost.

Po zevrubném a zodpovědném zvážení všech podkladů a důkazů stavební úřad rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánu a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Bohumil Krejčí
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 14.3.2013.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. obdrží na doručení:

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., IDDS: 6wrykep

Obec Příbraz, IDDS: 5rnatx9

Město Stráž nad Nežárkou, IDDS: q6ibxme

Obec Lásenice, IDDS: eb2a7v8

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 obdrží na doručení:

MVDr. František Zajíc, Čsl.Legii č.p. 476, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Ing. Zbyněk Zajíc, Nádražní č.p. 574, 378 21 Kardašova Řečice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště J.Hradec, IDDS: 96vaa2e

Lesy ČR s.p. LS, IDDS: e8jcfsn

JUDr. David Řezníček, Ph.D.LL.M. Řezníček a Co. s.r.o, advokátní kancelář, IDDS: rv6s646

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (řízení s velkým počtem účastníků), obdrží veřejnou vyhláškou:

Vlastníci pozemků:

st.p.č. 33, 34 parc.č. 546/25, 594, 570, 571, 574, 576, 579, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 672, 673/1, 681, 685/1, 718/2, 546/10, 563/1, 563/2, 566, 567, 589/1, 589/2, 668, 837/1, 838/1, 842/1, 670/1, 563/4 v katastrálním území Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

parc. č. 514/8, 514/2, 514/9, 412/2, 514/6, 379, 380, 381/4, 426/1, 426/2, 428/1, 428/2, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 429, 449, 450, 459, 460, 483, 506, 510/1 v katastrálním území Příbraz

parc.č. 1174/1 v katastrálním území Lásenice

dotčené správní orgány:

Krajský úřad - Jč.kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

Povodí Vltavy provoz.stř.Lužnice, IDDS: gg4t8hf

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II

Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

ostatní:

Obecní úřad Příbraz, 378 02 Stráž nad Nežárkou - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a jeho vrácení zpět

Městský úřad Stráž nad Nežárkou, Nám.Emy Destinnové č.p. 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a jeho vrácení zpět

Obecní úřad Lásenice, Lásenice č.p. 11, 378 01 Lásenice - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a jeho vrácení zpět

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor vnitřní správy, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a jeho vrácení zpět