



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 24176/2013 OZZL  
Sp. zn.: OZZL 18240/2013/pela

datum: 9.5.2013

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Název: „Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz“**

**I. Kapacita a charakter záměru:**

Záměrem bude obnova stávajícího průtočného rybníka Blatec po ukončení těžby rašeliny a jeho provoz. Provozní plocha rybníka bude 94 ha, plocha při maximální hladině 102 ha. Délka hráze bude 816 m, největší hloubka při normální hladině bude 5,0 m. Ovladatelný objem vody bude 1 300 000 m<sup>3</sup>. Rybník bude v polointenzifikační kategorii rybářského obhospodařování. Budou provedeny terénní úpravy, oprava hráze, výměna výpusti, bezpečnostní přeliv, kádíště a sjezd a odvodňovací stoka. Kóta koruny hráze je 462,15 až 464,07 m n.m., kóta maximální hladiny bude 461,25 m n.m., kóta normální hladiny bude 460,65 m n.m. Bezpečnostní přeliv je navržen na převedení stoleté vody dle údajů ČHMÚ z roku 2004. Iniciální rybí obsádka se s ohledem na očekávanou úživnost rybníka předpokládá do 10 tun. Výrobní cyklus bude zpočátku jednohorkový. Rybník Blatec bude obnovován na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako vodní plocha, rybník. Jde o parcely v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou - p.č. 586/1, o výměře 855 174 m<sup>2</sup>, k.ú. Příbraz - p.č. 515, o výměře 295 239 m<sup>2</sup>, p.č. 412/12, o výměře 567 m<sup>2</sup>, p.č. 514/10, o výměře 29 m<sup>2</sup>, p.č. 514/12, o výměře 19 032 m<sup>2</sup>, p.č. 514/13, o výměře 1 271 m<sup>2</sup>. Větší část těchto pozemků byla v minulosti dotčena těžbou rašeliny, při které byla změněna niveleta celého území. Dále budou záměrem dotčeny pozemky v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou p.č. 565, 667/2, 839, 564/1, 564/2 evidované v kultuře ostatní plocha, na kterých se nachází historická hráz rybníka a pozemek p.č. 588 v kultuře ostatní plocha, na jehož části bude vybudována odtoková stoka od bezpečnostního přelivu do výtopy sousedního rybníka Velká Lásenice.

**Umístění:** kraj: Jihočeský

obec: Stráž nad Nežárkou, Příbraz

kat. území: Příbraz, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

**Oznamovatel:** Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Čechova 662/20, 370 04 České Budějovice, IČO: 60827394

**Zpracovatel oznámení:** Aleš Kůrka, DiS., Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice

**II. Souhrnné vypořádání připomínek:**

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz“ doručena celkem 4 vyjádření dotčených orgánů, 1 hydrogeologické posouzení a 1 vyjádření veřejnosti (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava).

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP)** ve vyjádření připomíná ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

*Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínka je přesto zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

ČIŽP z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženým záměrem za podmínek, že stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k úniku sedimentů a nerozpuštěných látek do obtokové stoky, nebo do rybníka Malá Lásenice, bude vypracován manipulační a provozní řád rybníka a bude osazena vodočetná lať a na hrázi bude umístěn nivelační bod.

*Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínky jsou přesto zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

ČIŽP z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění upozorňuje, že realizací záměru dojde k zásahu do lesa jako významného krajinného prvku a je třeba při přípravě stavby, její realizaci a při odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa, případně při omezení jejich využívání, postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb.

*Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínka je přesto zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

**Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS)** nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

**Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí** nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru a uvádí, že příslušným vodoprávním orgánem je Krajský úřad – Jihočeský kraj a že problematika záměru z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem již byla v minulosti řešena.

*Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínka je přesto zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

**Povodí Vltavy, státní podnik** ve svém vyjádření z 16.4.2013 uvádí, k záměru bylo vydáno stanovisko č.j.16607/2012-142Le ze dne 13.3.2012, které je stále platné a obsahuje podmínky, že nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, bude vypracován manipulační a provozní řád rybníka a bude osazena vodočetná lať a na hrázi bude umístěn nivelační bod.

*Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínky jsou přesto zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

**Hydrogeologické posouzení vypracované RNDr. Jiřím Krausem - Geoprojekt** a předané při projednání územního řízení k záměru obyvateli lokality Na Cihelně (*místní částí Dolní Lhota, města Stráž nad Nežárkou*) a následně také jako příloha připomínek prof. RNDr. Karla Pracha, upozornilo na možné negativní změny, které mohou vzniknout po napuštění rybníka zvýšením hladiny podzemní vody. Může to být zhoršení kvality podzemní vody ve studních a až podmačení pozemků, zvýšení vlhkosti konstrukcí, zdiva staveb, zasažení kořenů vegetace a jejich zahánění. K eliminaci vzniklých jevů, pak bude potřeba učinit opatření k eliminaci nežádoucích jevů.

*Prvotní opatření pro eliminaci zvýšení hladiny podzemní vody nad stávající mez, jsou uvedeny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Dále bude zpracován program technickobezpečnostního dohledu, který umožní zjištění změn, jejich zaznamenání a učinění příslušných nezbytných opatření.*

**Vyjádření veřejnosti** došlo od prof. RNDr. Karla Pracha, majitele nemovitosti v lokalitě Na Cihelně. Ve vyjádření uvádí, že požaduje kompletní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a protože jeho pozemek má nadmořskou hladinu kolem 460 m n. m., navrhuje jako normální hladinu 459,00 m n. m. Uvádí, že z biologického hlediska je výhodnější více mělčích rybníků. Navrhuje provedení entomologického průzkumu dubů, diskutuje vliv rybníka jako prevence před povodněmi a předpokládá, že po napuštění dojde díky hydrostatickému tlaku vody v rybníku ke zvýšení hladiny podzemní vody a tím k ohrožení pozemků, staveb, stromů a rostlin a ovlivnění kvality vody ve studních.

*Připomínky byly zohledněny a navržené podmínky v závěru zjišťovacího řízení by měly eliminovat možnosti vzniku ohrožení pozemků i staveb. Pokud budou duby káceny, bude proveden entomologický průzkum. Z biologického hlediska, je v okolí dostatečné množství stávajících rybníků.*

### **Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem**

Obnova rybníku bude znamenat návrat k původnímu stavu využití území jako rybník za nových podmínek po provedené těžbě rašeliny. Výstavba nové obchvatné stoky a obnovení původní obtokové stoky by mělo přinést odvodnění stávajících mokřisek pod hrází rybníka. Výstavba rybníka by za navržených podmínek neměla mít podstatný vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

### **III. Závěr:**

Záměr „**Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz**“ naplňuje dikci bodu 1.7. (Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr

**„Obnova rybníka Blatec v k.ú. Dolní Lhota a Příbraz“**

**n e m á** významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **n e b u d e** proto posuzován podle zákona **za následujících podmínek**, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení:

K vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jejich vzdouvání a akumulaci je příslušným vodoprávním orgánem Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Městský úřad Jindřichův Hradec je příslušným orgánem pro dočasné odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů.

Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby.

Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Při výstavbě investor zajistí po dohodě s vlastníkem původní obtokové stoky mezi hrází rybníku Blatec až do jejího ústí do výtohy rybníku Malá Lásenice její pročištění a prohloubení a potřebné úpravy při zachování nezbytného spádu. V návaznosti na toto opatření investor provede zprovoznění stoky souběžné se silnicí v prostoru mezi silnicí a domy lokality Na Cihelně v závislosti na spádu území do pročištěné stoky (ústí do rybníku Malá Lásenice).

Při výstavbě bude manipulace s vodou a termín zahájení zásahu stanoveny tak, aby v důsledku výstavby nedocházelo k nadměrnému úhynu vodních organismů (larvy vodního hmyzu, vodní měkkýši apod.) a rušení ptáků v době hnízdění.

V rámci stavby musí být na ploše budoucího rybníka vybudována podél východního břehu obvodová stoka, jejímž účelem bude zabránit následnému možnému podmáčení a zamokření sousedních lesních pozemků.

Provedení navržených opatření (hrázka, stoka), případně dalších opatření k zabránění zhoršení vodního režimu s negativním vlivem na rozvoj lesních stromů na přilehlých lesních pozemcích.

Na vodním díle bude umístěna vodní značka (cejch) a vodočetná lať s vyznačením kóty normální a maximální hladiny.

Napouštění rybníka bude probíhat postupně z důvodu pozvolného sycení hráze vodou za odborného dohledu.

Bude zpracován program technickobezpečnostního dohledu zejména pro období výstavby a období ověřovacího provozu se zvýšenou četností kontrolních obchůzek se zaměřením na průsakové a deformační změny hráze, ale i se sledováním kolísání hladiny podzemní vody v již vybudovaných monitorovacích vrtech v lokalitě Na Cihelně, tak, aby případné negativní změny a vlivy mohly být co nejdříve zaznamenány a učiněna příslušná opatření i s možností zastavení napouštění, případně provedení upouštění.

Dřeviny budou káceny pouze v nezbytném rozsahu pro bezpečné a dokonalé provedení stavebních prací a v prostoru zátopy rybníka pod úroveň budoucí normální hladiny vody a v její blízkosti, případně dle zdravotního posouzení stavu stromů.

V případě nutnosti kácení dubů na hrázi rybníka Blatec provést jejich entomologický průzkum a postupovat dle případných návrhů entomologů.

Ověření kvality vody ve studních domů v lokalitě Na Cihelně bude investorem zajištěno minimálně před výstavbou a po napuštění rybníka Blatec k jednání o uvedení do plného provozu.

### **Odůvodnění:**

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 4 vyjádření dotčených orgánů (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava), 1 hydrogeologické posouzení (RNDr. Jiří Kraus), jehož vypracování bylo zadáno veřejností, a 1 vyjádření veřejnosti (prof. RNDr. Karel Prach). Z došlých vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky dotčených správních úřadů i veřejnosti, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení, zejména pro fázi výstavby. Navržené podmínky dostatečně pokrývají došlé připomínky a eliminaci nepříznivých vlivů a 1 vznesený požadavek veřejnosti na další posuzování vlivů na životní prostředí není podložen, čím by se další posuzování mělo zabývat aby mělo význam, když i naznačená možnost existence kriticky ohroženého druhu v blízkosti chráněné krajinné oblasti v místech výskytu rašeliny je po 40 letech od výskytu a provedené těžbě rašeliny nepravděpodobná a je zpochybněna i autorem vyjádření. Navržené podmínky závěru zjišťovacího řízení zejména pročištění a správné

vyspádování původní obtokové stoky mezi hrází rybníku Blatec až do jejího ústí do výtopy rybníku Malá Lásenice umožní snížit stávající podmáčení pozemků v jejím okolí a budou mít příznivý vliv na stav zamokření celé lokality. Podmínky jsou navrženy tak, aby stálým plynulým odvodem vody byla eliminována možnost vzniku vyššího podmáčení pozemků místní části Na Cihelně a bylo umožněno porovnání stávajícího stavu kvality vody ve studních v uvedené lokalitě a stavu po napuštění rybníka a byl ponechán prostor pro případná další nutná opatření. Bude provedeno zdravotní posouzení stavu dubů na hrázi rybníka Blatec a v případě nutnosti jejich kácení bude proveden jejich entomologický průzkum a bude postupováno dle případných návrhů entomologů. Bude zpracován program technickobezpečnostního dohledu, který se zaměří zejména na průsakové a deformační změny hráze, ale i na monitorování situace v lokalitě Na Cihelně. Napouštění rybníka bude probíhat postupně z důvodu pozvolného sycení hráze vodou za odborného dohledu. Při vzniku neobvyklých projevů napouštění rybníka Blatec, pak bude napouštění zastaveno, vzniklé jevy přezkoumány a případně minimálně dočasně snížena hladina rybníka. Proto není nutné další posuzování záměru, které by pravděpodobně již nic nového nepřineslo.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví

**Přílohy:** Došlá vyjádření:

- 1) Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 26.4.2013
- 2) Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze dne 16.4.2013
- 3) Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí ze dne 22.4.2013
- 4) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 12.4.2013
- 5) Hydrogeologické posouzení vypracované RNDr. Jiřím Krausem - Geoprojekt ze 7.4.2013
- 6) Vyjádření veřejnosti - prof. RNDr. Karla Pracha ze dne 24.4.2013